

5 ПРИЧИН ДЛЯ НАШЕЙ КОМФОРТНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ



■ MHOГОСТОРОННИЕ ВОЗМОЖНОСТИ M-WRG-II







ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Эффективность рекуперации тепла до 94%
- Высокая производительность 10 100 м³/ч
- Одно- или многокомнатное решение
- Постоянство объемного расхода воздуха (подходит для высотных зданий)
- Возможно предоставление субсидий в Вашей стране



ЗДОРОВЫЙ МИКРОКЛИМАТ


- Энтальпийный теплообменник с рекуперацией влаги, опционально
- Класс фильтра ISO ePM1 60% (F7) в стандартной комплектации
- Прошел гигиенические испытания VDI 6022 л. 1 соответствует стандарту
- Защита от порчи сыростью и образования плесени



ЗАЩИТА ОТ ШУМА

- Собственный шум от LpA, 10 м 2 = 8,4 дБ(A)
- Звукоизоляция D n,e,w до 70 дБ

ОПТИМАЛЬНО ДЛЯ ЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА





→ Приточный воздух 2 x 75 мм



Отработанный воздух

Установки M-WRG-II / M-WRG (графическое изображение)




Пленум потолочный с распределителем, подключение гибких труб 4 х 75 мм и приточный анемостат




Пленум потолочный, подключение гибких труб 2 х 75 мм и вытяжной анемостат

З УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ


MOHTAWA .



ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ



ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВОЗДУХОВОДОВ



ВНУТРИСТЕННЫЙ МОНТАЖ U² C ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВОЗДУХОВОДОВ

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ **УПРАВЛЕНИЯ**










ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ОТЕЛЕЙ & КВАРТИР









Привлекательно незаметно:
 индивидуальные дизайн-обложки

Потолочные анемостаты в разнообразных вариантах дизайна

Скрытая крышка воздухозаборника: наше решение для оконных проёмов













MADE IN GERMANY

БОЛЕЕ 40 ЛЕТ ОПЫТА РАБОТЫ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ - ПРОЗРАЧНОСТЬ ЗАТРАТ - ЗАГОТОВКА

- Гостиницы / пансионы
- Дома для престарелых / студенческие общежития
- Детские воспитательные учреждения / школы
- Жилые здания
- Социальные заведения
- Офисы
- Медицинские кабинеты
- Модульные конструкции

MELTEM – Ваш идеальный партнер в области вентиляции.

Обращайтесь за индивидуальной консультацией!



Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG

Am Hartholz 4 · D-82239 Alling

Tel.: +49 8141 40 41 79 - 0 Fax: +49 8141 40 41 79 - 9

info@meltem.com · www.meltem.com/ru